



WIND 1

HARNESS

DATENBLATT

Produkt



Beschreibung

- Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl an den Beinschlaufen.
- Strapazierfähige Stahlhandschnalle auf der Brust.
- Höhe und Beinschlaufen verstellbar.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.
- XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Schultern und Beinen.
- Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 I EN 1497	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	1320g	1360g
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Polyester
	Verstellschnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Termék



Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- K-EASY nagy teherbírású acél automata csatok a láburokon.
- Nagy teherbírású acél kézi csat a mellkason.
- Állítható magasság és lábpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 1497		
	Használati kapacitás	140kg		
	Méret	S-M	L-XXL	
	Súly	1320g	1360g	
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Poliészter
	Beállító csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

ARNÉS

Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal textil para una mayor ligereza.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia en perneras.
- Hebilla manual de acero de alta resistencia en pecho.
- Cintas regulables en altura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacidad de uso	140kg		
	Talla	S-M	L-XXL	
	Peso	1320g	1360g	
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Poliéster	
	Hebillas de ajuste		Acero	

USOS

Puntos de enganche						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição	• Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve. • Fivelas automáticas de aço para serviço pesado K-EASY nas alças das pernas. • Fivela manual de aço resistente no peito. • Alças ajustáveis na altura e nas pernas. • Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical. • Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo. • Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas. • Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática. • ANTISLIP SYSTEM sistema de recolhimento da correia. • <u>Chip NFC Ready</u>: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.
-----------	--

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XXL	
	Peso	1320g	1360g	
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-85 cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Poliéster	
	Fivelas de ajuste		Aço	

USOS

Pontos de engate						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Automatické pracky K-EASY z odolnej ocele na pútkach na nohách.
- Ťažká oceľová ručná pracka na hrudi.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, ramenách a nohách.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTEM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XXL	
	Hmotnosť	1320g	1360g	
	Šírka pásy	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vlákno		Polyamid	
	Prstene		Polyester	
	Nastavovacie pracky		Oceľ	

POUŽITIE

Závesné body						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

ĮSPĖJIMAS

Produktas



Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- K-EASY sunkiųjų plieninių automatinių sagčių ant kojų kilpų.
- Stipri plieninė rankinė sagtis ant krūtinės.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikalčiai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatiniu atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 1497		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	S-M	L-XXL	
	Svoris	1320g	1360g	
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Poliesteris	
	Reguliavimo sagtys		Plieno	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- K-EASY kraftige, automatiske stålspenner på benløkkene.
- Kraftig håndspenne i stål på brystet.
- Justerbar høyde og benstroppe.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholdere med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Størrelse	S-M	L-XXL	
	Vekt	1320g	1360g	
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Polyester	
	Justeringspenner		Stål	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale in tessuto per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza sui cosciali.
- Fibbia manuale in acciaio ad alta resistenza sul petto.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglia	S-M	L-XXL	
	Peso	1320g	1360g	
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
MATERIALI	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Poliestere	
	Fibbie di regolazione		Acciaio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Wytrzymałe stalowe klamry automatyczne K-EASY na pętlach na nogi.
- Wytrzymała stalowa klamra na klatce piersiowej.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 1497		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	S-M	L-XXL	
	Waga	1320g	1360g	
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	45-85 cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Poliester	
	Klamry regulacyjne		Stal	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

CABO

Produto



Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Fivelas automáticas de aço resistente K-EASY nas presilhas das pernas.
- Fivela manual de aço resistente no peito.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- ANTISLIP SYSTEM sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XXL	
	Peso	1320g	1360g	
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Poliéster	
	Fivelas de regulação		Aço	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală de oprire a căderii pentru o greutate mai mică.
- K-EASY catarame automate din oțel de înaltă rezistență pe buclele picioarelor.
- Cataramă manuală din oțel de înaltă rezistență pe piept.
- Înălțime reglabilă și curele pentru picioare.
- Inele de umăr textile pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o distribuție mai bună a sarcinii și adaptarea perfectă la orice formă a corpului.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi de cârlig ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP sistem de prindere a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Dimensiune	S-M	L-XXL	
	Greutate	1320g	1360g	
	Lățimea benzii	45mm		
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Măsuri	Mărime	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiale	Componentă	Material
	Bandă	Poliester
	Fir	Poliamidă
	Inele	Poliester
	Cataramă de reglare	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- K-EASY automatiska spännen i kraftigt stål på benöglorna.
- Kraftigt manuellt spänne i stål på bröstet.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 1497		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Storlek	S-M	L-XXL	
	Vikt	1320g	1360g	
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	45-85 cm	-	150-180 cm
	L-XXL	50-100 cm	-	160-200 cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Polyester
	Justeringsspännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Продукт



Описание

- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Автоматични стоманени катарами K-EASY за тежък режим на работа на примките на краката.
- Тежка стоманена ръчна катарама на гърдите.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гърба, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 I EN 1497		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Размер	S-M	L-XXL	
	Тегло	1320g	1360g	
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	45-85 см	-	150-180 см
	L-XXL	50-100 см	-	160-200 см
Материали	Компонент		Материал	
	Лента		Полиестер	
	Нишка		Полиамид	
	Пръстени		Полиестер	
	Регулиращи катарами		Стомана	

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Boucles automatiques K-EASY en acier très résistant sur les boucles de jambe.
- Boucle manuelle en acier robuste sur la poitrine.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacité d'utilisation	140 kg	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	1320g	1360g
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Polyester
Boucles de réglage	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●

HARNESS

Product



Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- K-EASY heavy duty steel automatic buckles on leg loops.
- Heavy duty steel manual buckle on chest.
- Adjustable height and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 1497		
	Capacity to use	140kg		
	Size	S-M	L-XXL	
	Weight	1320g	1360g	
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Polyester	
	Adjustment buckles		Steel	

USES

Hitching points						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●