



# WIND 2 PRO

# ARNÉS

## FICHA TÉCNICA

## Producto



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y external textil para una mayor ligereza.
- Anillas laterales de aluminio para posicionamiento.
- Hebillas automáticas K-EASY de aluminio de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Anillas textiles de unión entre cintas para una mejor distribución de cargas y adaptación perfecta a cualquier forma corporal.
- Cinturón IRUPAD acolchado.
- Acolchado XPE EVA y tejido RIPSTOP en espalda, cintura, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos ELDU de liberación automática.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

|                           |                               |                                           |           |           |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Características generales | Norma                         | EN361 I EN 358 I EN 1497                  |           |           |
|                           | Talla                         | S-M                                       |           | L-XXL     |
|                           | Peso                          | 2140g                                     |           | 2180g     |
|                           | Capacidad de uso              | 140kg                                     |           |           |
|                           | Ancho cinta                   | 45mm                                      |           |           |
|                           | Vida útil                     | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |           |           |
| Medidas                   | Talla                         | Pernera                                   | Cintura   | Altura    |
|                           | S-M                           | 48-90cm                                   | 75-140cm  | 145-185cm |
|                           | L-XXL                         | 48-100cm                                  | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materiales                | Componente                    |                                           | Material  |           |
|                           | Cinta                         |                                           | Poliéster |           |
|                           | Hilo                          |                                           | Poliamida |           |
|                           | Anillas                       |                                           | Aluminio  |           |
|                           | Hebillas de ajuste automático |                                           | Aluminio  |           |

# USOS

| Puntos de enganche |               |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |



## HARNESS

Termék



## Leírás

- Textil hát- és szegycsonti leesésgátló rögzítés a könnyebb súly érdekében.
- Alumínium oldalsó gyűrűk a pozicionáláshoz.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú alumíniumból.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- Textilgyűrűk a pántok között a jobb teherelosztás és a tökéletes alkalmazkodás érdekében bármilyen testalkathoz.
- IRUPAD párnázott öv.
- XPE EVA párnázás és RIPSTOP szövet a háton, a derékon, a vállakon és a lábakon.
- Két automatikus kioldású ELDU horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

## JELLEMZŐK

|                     |                      |                                |  |       |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------|
| Általános jellemzők | Norma                | EN361 I EN 358 I EN 1497       |  |       |
|                     | Méret                | S-M                            |  | L-XXL |
|                     | Súly                 | 2140g                          |  | 2180g |
|                     | Használati kapacitás | 140kg                          |  |       |
|                     | A szalag szélessége  | 45mm                           |  |       |
|                     | Szabályozási idő     | 10 év használat + 2 év tárolás |  |       |

|              |       |          |          |           |
|--------------|-------|----------|----------|-----------|
| Intézkedések | Méret | Láb      | Derék    | Magasság  |
|              | S-M   | 48-90cm  | 75-140cm | 145-185cm |
|              | L-XXL | 48-100cm | 77-150cm | 160-200cm |

|         |                 |            |
|---------|-----------------|------------|
| Anyagok | Komponens       | Anyag      |
|         | Szalag          | Poliészter |
|         | Szál            | Poliamid   |
|         | Gyűrűk          | Alumínium  |
|         | Önbeálló csatok | Alumínium  |

# HASZNÁLATOK

| Csatlakozási<br>pontok |               |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                        | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                        | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                        | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

## HARNESS

Produkt



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung | <ul style="list-style-type: none"><li>• Textile dorsale und sternale Fallschutzverankerung für ein geringeres Gewicht.</li><li>• Seitenringe aus Aluminium zur Positionierung.</li><li>• K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Aluminium.</li><li>• Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.</li><li>• Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.</li><li>• Textilringe zwischen den Trägern zur besseren Lastverteilung und perfekten Anpassung an jede Körperform.</li><li>• IRUPAD gepolsterter Gürtel.</li><li>• XPE EVA-Polsterung und RIPSTOP-Gewebe an Rücken, Taille, Schultern und Beinen.</li><li>• Hinzufügung von zwei ELDU-Hakenhaltern mit automatischer Auslösung.</li><li>• ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.</li><li>• <u>NFC Ready Chip</u>: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.</li></ul> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# EIGENSCHAFTEN

|                     |                              |                                     |           |           |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Allgemeine Merkmale | Norma                        | EN361 I EN 358 I EN 1497            |           |           |
|                     | Größe                        | S-M                                 |           | L-XXL     |
|                     | Gewicht                      | 2140g                               |           | 2180g     |
|                     | Nutzungskapazität            | 140kg                               |           |           |
|                     | Bandbreite                   | 45 mm                               |           |           |
|                     | Haltbarkeit                  | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |           |           |
| Maßnahmen           | Größe                        | Bein                                | Taille    | Höhe      |
|                     | S-M                          | 48-90cm                             | 75-140cm  | 145-185cm |
|                     | L-XXL                        | 48-100cm                            | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materialien         | Komponente                   |                                     | Material  |           |
|                     | Klebeband                    |                                     | Polyester |           |
|                     | Thema                        |                                     | Polyamid  |           |
|                     | Ringe                        |                                     | Aluminium |           |
|                     | Selbsteinstellende Schnallen |                                     | Aluminium |           |

# ANWENDUNGEN

| Anhängepunkte |               |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|               | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|               | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|               | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem têxtil dorsal e esternal contra quedas para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as tiras para melhor distribuição da carga e adaptação perfeita a qualquer formato de corpo.
- Cinto acolchoado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com liberação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

|                        |                        |                                          |           |           |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Características gerais | Norma                  | EN361 I EN 358 I EN 1497                 |           |           |
|                        | Tamanho                | S-M                                      |           | L-XXL     |
|                        | Peso                   | 2140g                                    |           | 2180g     |
|                        | Capacidade de uso      | 140 kg                                   |           |           |
|                        | Largura da fita        | 45 mm                                    |           |           |
|                        | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |           |           |
| Medidas                | Tamanho                | Perna                                    | Cintura   | Altura    |
|                        | S-M                    | 48-90cm                                  | 75-140cm  | 145-185cm |
|                        | L-XXL                  | 48-100cm                                 | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materiais              | Componente             |                                          | Material  |           |
|                        | Fita                   |                                          | Poliéster |           |
|                        | Tópico                 |                                          | Poliamida |           |
|                        | Anéis                  |                                          | Alumínio  |           |
|                        | Fivelas autoajustáveis |                                          | Alumínio  |           |



# USOS

| Pontos de engate |               |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

## HARNESS

Produkt



## Popis

- Textilné chrbtové a hrudné kotvenie na zachytenie pádu pre nižšiu hmotnosť.
- Hliníkové bočné krúžky na polohovanie.
- Automatické pracky K-EASY z vysokopevnostného hliníka.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Textilné krúžky medzi popruhmi na lepšie rozloženie záťaže a dokonalé prispôsobenie sa každému tvaru tela.
- Polstrovaný opasok IRUPAD.
- Polstrovanie XPE EVA a tkanina RIPSTOP na chrbte, páse, ramenách a nohaviciach.
- Pridanie dvoch držiakov hákov ELDU s automatickým uvoľňovaním.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Chip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

## CHARAKTERISTIKA

|                           |                         |                                          |           |            |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| Všeobecná charakteristika | Norma                   | EN361 I EN 358 I EN 1497                 |           |            |
|                           | Veľkosť                 | S-M                                      |           | L-XXL      |
|                           | Hmotnosť                | 2140g                                    |           | 2180g      |
|                           | Kapacita použitia       | 140 kg                                   |           |            |
|                           | Šírka pásky             | 45 mm                                    |           |            |
|                           | Životnosť               | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |           |            |
| Opatrenia                 | Veľkosť                 | Noha                                     | Pás       | Výška      |
|                           | S-M                     | 48-90 cm                                 | 75-140 cm | 145-185 cm |
|                           | L-XXL                   | 48-100 cm                                | 77-150 cm | 160-200 cm |
| Materiály                 | Komponent               |                                          | Materiál  |            |
|                           | Páska                   |                                          | Polyester |            |
|                           | Vlákno                  |                                          | Polyamid  |            |
|                           | Prstene                 |                                          | Hliník    |            |
|                           | Samonastavovacie pracky |                                          | Hliník    |            |

# POUŽITIE

| Závesné body |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|              | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|              | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|              | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

# ĮSPĖJIMAS

Produktas



## Aprašymas

- Tekstilinis nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo įtvirtinimas dėl mažesnio svorio.
- Aliuminio šoniniai žiedai pozicionavimui.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo aliuminio.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- Tekstiliniai žiedai tarp dirželių geriau paskirsto apkrovą ir puikiai prisitaiko prie bet kokios kūno formos.
- IRUPAD paminkštintas diržas.
- XPE EVA paminkštinimas ir RIPSTOP audinys ant nugaros, juosmens, pečių ir kojų.
- Pridėti du ELDU kablių laikikliai su automatiniu atleidimu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

## CHARAKTERISTIKOS

|                             |                                    |                                       |             |            |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| Bendrosios charakteristikos | Norma                              | EN361 I EN 358 I EN 1497              |             |            |
|                             | Dydis                              | S-M                                   |             | L-XXL      |
|                             | Svoris                             | 2140g                                 | 2180g       |            |
|                             | Pajėgumas naudoti                  | 140 kg                                |             |            |
|                             | Lentos plotis                      | 45 mm                                 |             |            |
|                             | Trumpas galiojimo laikas           | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo |             |            |
| Priemonės                   | Dydis                              | Kojos                                 | Juosmuo     | Aukštis    |
|                             | S-M                                | 48-90 cm                              | 75-140 cm   | 145-185 cm |
|                             | L-XXL                              | 48-100 cm                             | 77-150 cm   | 160-200 cm |
| Medžiagos                   | Komponentas                        |                                       | Medžiaga    |            |
|                             | Juosta                             |                                       | Poliesteris |            |
|                             | Sriegis                            |                                       | Poliamidas  |            |
|                             | Žiedai                             |                                       | Aliuminis   |            |
|                             | Savaime besireguliuojančios sagtys |                                       | Aliuminis   |            |

# NAUDOJIMAS

| Prikabinimo taškai |               |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

# HARNESS

## Produkt



## Beskrivelse

- Rygg- og brystforankring i tekstil for lettere vekt.
- Sideringer i aluminium for posisjonering.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast aluminium.
- Justerbar høyde, midje og benstroppe.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- Tekstilringer mellom stroppene for bedre fordeling av belastningen og perfekt tilpasning til alle kroppsformer.
- IRUPAD polstret belte.
- XPE EVA-polstring og RIPSTOP-stoff på rygg, midje, skuldre og ben.
- Tillegg av to ELDU-krokholdere med automatisk utløser.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.



# EGENSKAPER

|                      |                        |                             |           |            |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Generelle egenskaper | Norma                  | EN361 I EN 358 I EN 1497    |           |            |
|                      | Størrelse              | S-M                         |           | L-XXL      |
|                      | Vekt                   | 2140g                       |           | 2180g      |
|                      | Kapasitet til bruk     | 140 kg                      |           |            |
|                      | Båndbredde             | 45 mm                       |           |            |
|                      | Holdbarhetstid         | 10 års bruk + 2 års lagring |           |            |
| Tiltak               | Størrelse              | Ben                         | Midje     | Høyde      |
|                      | S-M                    | 48-90 cm                    | 75-140 cm | 145-185 cm |
|                      | L-XXL                  | 48-100 cm                   | 77-150 cm | 160-200 cm |
| Materialer           | Komponent              |                             | Materiale |            |
|                      | Tape                   |                             | Polyester |            |
|                      | Tråd                   |                             | Polyamid  |            |
|                      | Ringer                 |                             | Aluminium |            |
|                      | Selvjusterende spenner |                             | Aluminium |            |

# BRUKSOMRÅDER

|                 |               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Koblingspunkter |               |  |  |  |  |  |
|                 | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                   | ●                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |

# IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale tessile per un peso ridotto.
- Anelli laterali in alluminio per il posizionamento.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Cintura imbottita IRUPAD.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

|                          |                    |                                               |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| Caratteristiche generali | Norma              | EN 361 I EN 358 I EN 1497                     |            |           |
|                          | Taglie             | S-M                                           |            | L-XXL     |
|                          | Peso               | 2140g                                         |            | 2180g     |
|                          | Capacità di carico | 140 kg                                        |            |           |
|                          | Larghezza fasce    | 45mm                                          |            |           |
|                          | Vita utile         | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |            |           |
| Guida alle taglie        | Taglia             | Cosciali                                      | Cintura    | Altezza   |
|                          | S-M                | 48-90cm                                       | 75-140cm   | 145-185cm |
|                          | L-XXL              | 48-100cm                                      | 77-150cm   | 160-200cm |
| Materiali                | Componenti         |                                               | Materiale  |           |
|                          | Fasce              |                                               | Poliestere |           |
|                          | Cuciture           |                                               | Poliammide |           |
|                          | Anelli             |                                               | Alluminio  |           |
|                          | Fibbie automatiche |                                               | Alluminio  |           |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| Punti di ancoraggio |               |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                     | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

## HARNESS

Produkt



## Opis

- Tekstylne mocowanie grzbietowe i mostkowe zapewniające mniejszą wagę.
- Aluminiowe pierścienie boczne do pozycjonowania.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Tekstylne pierścienie między paskami zapewniają lepsze rozłożenie obciążenia i idealne dopasowanie do każdego kształtu ciała.
- Wyściełany pasek IRUPAD.
- Wyściółka XPE EVA i materiał RIPSTOP na plecach, talii, ramionach i nogawkach.
- Dodanie dwóch uchwytów hakowych ELDU z automatycznym zwalnianiem.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

## CHARAKTERYSTYKA

|                        |                                 |                                            |           |            |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Ogólna charakterystyka | Norma                           | EN361 I EN 358 I EN 1497                   |           |            |
|                        | Rozmiar                         | S-M                                        |           | L-XXL      |
|                        | Waga                            | 2140g                                      |           | 2180g      |
|                        | Pojemność użytkowa              | 140 kg                                     |           |            |
|                        | Szerokość taśmy                 | 45 mm                                      |           |            |
|                        | Trwałość                        | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |           |            |
| Środki                 | Rozmiar                         | Noga                                       | Talia     | Wysokość   |
|                        | S-M                             | 48-90cm                                    | 75-140 cm | 145-185cm  |
|                        | L-XXL                           | 48-100 cm                                  | 77-150cm  | 160-200 cm |
| Materiały              | Komponent                       |                                            | Materiał  |            |
|                        | Taśma                           |                                            | Poliester |            |
|                        | Nici                            |                                            | Poliamid  |            |
|                        | Pierścienie                     |                                            | Aluminium |            |
|                        | Automatyczne klamry regulacyjne |                                            | Aluminium |            |

# ZASTOSOWANIA

| Punkty zaczepienia |              |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | WIND 1/1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 2/2 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 3/3 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 4/4 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

CABO

## Produto





Descrição

- Fixação têxtil dorsal e esternal anti-queda para um peso mais leve.
- Anéis laterais de alumínio para posicionamento.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Anéis têxteis entre as correias para uma melhor distribuição da carga e uma adaptação perfeita a qualquer forma do corpo.
- Cinto almofadado IRUPAD.
- Acolchoamento XPE EVA e tecido RIPSTOP nas costas, cintura, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes de gancho ELDU com libertação automática.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

|                        |                          |                                                 |           |           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Características gerais | Norma                    | EN361 I EN 358 I EN 1497                        |           |           |
|                        | Tamanho                  | S-M                                             |           | L-XXL     |
|                        | Peso                     | 2140g                                           |           | 2180g     |
|                        | Capacidade de utilização | 140 kg                                          |           |           |
|                        | Largura da fita          | 45 mm                                           |           |           |
|                        | Vida útil                | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |           |           |
| Medidas                | Tamanho                  | Perna                                           | Cintura   | Altura    |
|                        | S-M                      | 48-90cm                                         | 75-140cm  | 145-185cm |
|                        | L-XXL                    | 48-100cm                                        | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materiais              | Componente               |                                                 | Material  |           |
|                        | Fita adesiva             |                                                 | Poliéster |           |
|                        | Linha                    |                                                 | Poliamida |           |
|                        | Anéis                    |                                                 | Alumínio  |           |
|                        | Fivelas auto-ajustáveis  |                                                 | Alumínio  |           |

# UTILIZAÇÕES

| Pontos de engate |               |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

# HARNESS

## Produs



## Descriere

- Ancorare textilă dorsală și sternală de oprire a căderii pentru o greutate mai mică.
- Inele laterale din aluminiu pentru poziționare.
- Catarame automate K-EASY din aluminiu de înaltă rezistență.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Inele de umăr din material textil pentru evacuarea verticală.
- Inele textile între curele pentru o mai bună distribuție a sarcinii și o adaptare perfectă la orice formă a corpului.
- Centură căptușită IRUPAD.
- Căptușeală XPE EVA și țesătură RIPSTOP pe spate, talie, umeri și picioare.
- Adăugarea a două suporturi pentru cârlige ELDU cu eliberare automată.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

## CARACTERISTICI

|                            |                              |                                           |           |           |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Caracteristici<br>generale | Norma                        | EN361 I EN 358 I EN 1497                  |           |           |
|                            | Dimensiuni                   | S-M                                       |           | L-XXL     |
|                            | Greutate                     | 2140g                                     |           | 2180g     |
|                            | Capacitatea de<br>utilizare  | 140 kg                                    |           |           |
|                            | Lățimea benzii               | 45mm                                      |           |           |
|                            | Viața la raft                | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |           |           |
| Măsur                      | Dimensiune                   | Picior                                    | Talie     | Înălțime  |
|                            | S-M                          | 48-90cm                                   | 75-140cm  | 145-185cm |
|                            | L-XXL                        | 48-100cm                                  | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materiale                  | Componenta                   |                                           | Material  |           |
|                            | Bandă                        |                                           | Poliester |           |
|                            | Firul                        |                                           | Poliamidă |           |
|                            | Inele                        |                                           | Aluminiu  |           |
|                            | Catarame cu reglare automată |                                           | Aluminiu  |           |

# UTILIZĂRI

| Puncte de acostare |               |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                    | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

# HARNESS

Produkt



## Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring i textil för en lättare vikt.
- Sidoringar i aluminium för positionering.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast aluminium.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- Textilringar mellan remmarna för bättre lastfördelning och perfekt anpassning till alla kroppsformer.
- IRUPAD vadderat bälte.
- XPE EVA-vaddering och RIPSTOP-tyg på rygg, midja, axlar och ben.
- Tillägg av två ELDU-krokhållare med automatisk utlösning.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningsystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

## EGENSKAPER

Allmänna  
egenskaper

|                       |                                     |  |       |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-------|
| Norma                 | EN 361   EN 358   EN 1497           |  |       |
| Storlek               | S-M                                 |  | L-XXL |
| Vikt                  | 2140g                               |  | 2180g |
| Kapacitet att använda | 140 kg                              |  |       |
| Bandbredd             | 45 mm                               |  |       |
| Hållbarhetstid        | 10 års användning + 2 års förvaring |  |       |

## Åtgärder

| Storlek | Ben       | Midja     | Höjd       |
|---------|-----------|-----------|------------|
| S-M     | 48-90 cm  | 75-140 cm | 145-185 cm |
| L-XXL   | 48-100 cm | 77-150 cm | 160-200 cm |

## Material

| Komponent               | Material  |
|-------------------------|-----------|
| Tejp                    | Polyester |
| Tråd                    | Polyamid  |
| Ringar                  | Aluminium |
| Självjusterande spännen | Aluminium |

# ANVÄNDNING

| Kopplingspunkter |              |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | WIND 1/1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 2/2 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 3/3 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 4/4 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |



## HARNESS

Продукт

140 Kg  
max

## Описание

- Текстилна гръбна и гръдна анкера за спиране на падането с по-ниско тегло.
- Алюминиеви странични пръстени за позициониране.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостен алуминий.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Текстилни пръстени между ремъците за по-добро разпределение на натоварването и перфектно приспособяване към всяка форма на тялото.
- Подплатен колан IRUPAD.
- XPE EVA подложка и RIPSTOP плат на гръба, талията, раменете и краката.
- Добавяне на два държача за куки ELDU с автоматично освобождаване.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                         |                                          |  |       |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------|--|-------|
| Общи характеристики | Норма                   | EN361 I EN 358 I EN 1497                 |  |       |
|                     | Размер                  | S-M                                      |  | L-XXL |
|                     | Тегло                   | 2140g                                    |  | 2180g |
|                     | Капацитет за използване | 140 кг                                   |  |       |
|                     | Ширина на лентата       | 45 мм                                    |  |       |
|                     | Съхранение на рафта     | 10 години употреба + 2 години съхранение |  |       |

|       |        |           |           |            |
|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| Мерки | Размер | Крака     | Талия     | Височина   |
|       | S-M    | 48-90 см  | 75-140 см | 145-185 см |
|       | L-XXL  | 48-100 см | 77-150 см | 160-200 см |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| Материали | Компонент                  | Материал  |
|           | Лента                      | Полиестер |
|           | Нишка                      | Полиамид  |
|           | Пръстени                   | Алуминий  |
|           | Саморегулиращи се катарами | Алуминий  |

# ИЗПОЛЗВАНИЯ

| Точки за качане |               |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                 | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                 | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                 | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

## HARNAIS

Produit



## Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Anneaux latéraux en aluminium pour le positionnement.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium haute résistance.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Ceinture rembourrée IRUPAD.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, la taille, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques générales

|                          |                                          |       |
|--------------------------|------------------------------------------|-------|
| Norma                    | EN361   EN 358   EN 1497                 |       |
| Taille                   | S-M                                      | L-XXL |
| Poids                    | 2140g                                    | 2180g |
| Capacité d'utilisation   | 140 kg                                   |       |
| Largeur de bande         | 45 mm                                    |       |
| La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |       |

## Mesures

| Taille | Jambes   | Taille   | Hauteur   |
|--------|----------|----------|-----------|
| S-M    | 48-90cm  | 75-140cm | 145-185cm |
| L-XXL  | 48-100cm | 77-150cm | 160-200cm |

## Matériaux

| Composant               | Matériau  |
|-------------------------|-----------|
| Ruban                   | Polyester |
| Fil                     | Polyamide |
| Anneaux                 | Aluminium |
| Boucles auto-ajustables | Aluminium |

# UTILISATIONS

| Points d'attache |               |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                 | ●                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
|                  | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                 | ●                                                                                   | ●                                                                                   | -                                                                                   | ●                                                                                   |

# HARNESS

## Product



## Description

- Textile dorsal and sternal fall arrest anchorage for a lighter weight.
- Aluminium side rings for positioning.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength aluminium.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- Textile rings between the straps for better load distribution and perfect adaptation to any body shape.
- IRUPAD padded belt.
- XPE EVA padding and RIPSTOP fabric on back, waist, shoulders and legs.
- Addition of two ELDU hook holders with automatic release.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

# CHARACTERISTICS

|                         |                        |                                      |           |           |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| General characteristics | Norma                  | EN361 I EN 358 I EN 1497             |           |           |
|                         | Size                   | S-M                                  |           | L-XXL     |
|                         | Weight                 | 2140g                                |           | 2180g     |
|                         | Capacity to use        | 140kg                                |           |           |
|                         | Tape width             | 45mm                                 |           |           |
|                         | Shelf life             | 10 years of use + 2 years of storage |           |           |
| Measures                | Size                   | Leg                                  | Waist     | Height    |
|                         | S-M                    | 48-90cm                              | 75-140cm  | 145-185cm |
|                         | L-XXL                  | 48-100cm                             | 77-150cm  | 160-200cm |
| Materials               | Component              |                                      | Material  |           |
|                         | Tape                   |                                      | Polyester |           |
|                         | Thread                 |                                      | Polyamide |           |
|                         | Rings                  |                                      | Aluminium |           |
|                         | Self-adjusting buckles |                                      | Aluminium |           |

# USES

|                 |               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hitching points |               |  |  |  |  |  |
|                 | WIND 1/ 1 PRO | ●                                                                                   | ●                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 2/2 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 3/3 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                     | ●                                                                                     |
|                 | WIND 4/4 PRO  | ●                                                                                   | ●                                                                                     | ●                                                                                     | -                                                                                     | ●                                                                                     |