WWW.IRUDEK.COM



MIRA DARK

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

VISOR

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Visor de protección ocular con filtro solar.
- Resistente a la proyección de partículas lanzadas a alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C - impacto de baja energía F=45m/s).
- Compatible con la serie de cascos OREKA II.
- No requiere de herramientas para su montaje.
- Q-ik Adapters incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Peso	80g
	Material	Policarbonato (PC)
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
	Clase óptica	1
	Código filtro solar	5
	Clase de protección solar	2.5
	Tipo de filtro solar	Oscuro

VIEWER

Product





Description

- Eye protection visor with sunscreen.
- Resistant to high velocity particle projection at extreme temperatures (-5°C/+55°C - low energy impact F=45m/s).
- Compatible with the OREKA II helmet series.
- No tools are required for assembly.
- Q-ik Adapters incorporated.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Weight	80g
	Material	Polycarbonate (PC)
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
	Optical class	1
	Sunscreen code	5
	Sun Protection Class	2.5
	Type of sunscreen	Dark

VISIERA

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Visiera per la protezione oculare con filtro solare.
- Resistente contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5°C/ +55°C - impatti a bassa energia F=45m/s).
- Compatibile con la gamma di caschi OREKA II.
- Montaggio intuitivo senza l'utilizzo di ulteriori attrezzi.
- Adattatori Q-ik integrati.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
Peso	80g
Materiale	Policarbonato (PC)
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
Classe ottica	1
Codice filtro solare	5
Classe di protezione solare	2.5
Tipo di filtro solare	Fumè

VISUALIZADOR

Produto





Descrição

- Viseira de proteção dos olhos com protetor solar.
- Resistente à projeção de partículas de alta velocidade a temperaturas extremas (-5°C/+55°C - impacto de baixa energia F=45m/s).
- Compatível com a série de capacetes OREKA II.
- Não são necessárias ferramentas para a montagem.
- Adaptadores Q-ik incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Peso	80g
	Material	Policarbonato (PC)
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
	Classe ótica	1
	Código do ecrã solar	5
	Classe de proteção solar	2.5
	Tipo de protetor solar	Escuro

VISIONNEUSE

Produit





Description

- Visière de protection des yeux avec écran solaire.
- Résistant à la projection de particules à grande vitesse à des températures extrêmes (-5°C/+55°C - impact à faible énergie F=45m/s).
- Compatible avec la série de casques OREKA II.
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.
- Adaptateurs Q-ik incorporés.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
Poids	80g
Matériel	Polycarbonate (PC)
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
La classe optique	1
Code écran solaire	5
Catégorie de protection solaire	2.5
Type d'écran solaire	Sombre

VIEWER

Produkt





Beschreibung

- Augenschutzvisier mit Sonnenschutzmittel.
- Widerstandsfähig gegen Hochgeschwindigkeits-Partikelprojektion bei extremen Temperaturen (-5°C/+55°C - Aufprall mit niedriger Energie F=45m/s).
- Kompatibel mit der OREKA II-Helmserie.
- Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich.
- Q-ik-Adapter integriert.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
Gewicht	80g
Material	Polycarbonat (PC)
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Optische Klasse	1
Sonnenschutz-Code	5
Sonnenschutzklasse	2.5
Typ des Sonnenschutzmittels	Dunkelheit

VIEWER

Produkt	 
Opis	• Osłona oczu z filtrem przeciwsłonecznym. • Odporność na uderzenia cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach (-5°C/+55°C - uderzenie o niskiej energii F=45m/s). • Kompatybilny z serią kasków OREKA II. • Do montażu nie są wymagane żadne narzędzia. • Włączono adaptery Q-ik.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Waga	80g
	Materiał	Poliwęglan (PC)
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
	Klasa optyczna	1
	Kod przeciwsłoneczny	5
	Klasa ochrony przeciwsłonecznej	2.5
	Rodzaj filtra przeciwsłonecznego	Ciemny

VIEWER

Termék	 
Leírás	• Szemvédő napvédővel. • Ellenáll a nagy sebességű részecskék szélsőséges hőmérsékleten történő kivetítésének (-5°C/+55°C - kis energiájú ütközés F=45m/s). • Kompatibilis az OREKA II sisaksorozattal. • Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra. • Q-ik Adapterek beépítve.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Súly	80g
	Anyag	Polikarbonát (PC)
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
	Optikai osztály	1
	Napernyő kód	5
	Napvédelmi osztály	2.5
	Fényvédő krém típusa	Sötét

VISUALIZADOR

Produto	 
Descrição	• Viseira de proteção para os olhos com protetor solar. • Resistente à projeção de partículas de alta velocidade em temperaturas extremas (-5°C/+55°C - impacto de baixa energia F=45m/s). • Compatível com a série de capacetes OREKA II. • Não são necessárias ferramentas para a montagem. • Adaptadores Q-ik incorporados.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Peso	80g
	Material	Policarbonato (PC)
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
	Classe óptica	1
	Código do protetor solar	5
	Classe de proteção solar	2.5
	Tipo de protetor solar	Escuro

VIEWER

Продукт	 
Описание	• Козирка за защита на очите със слънцезащитен крем. • Устойчив е на високоскоростно изхвърляне на частици при екстремни температури (-5°C/+55°C - удар с ниска енергия F=45m/s). • Съвместим със серията каски OREKA II. • За сглобяването не са необходими инструменти. • Включени адаптери Q-ik.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Тегло	80g
	Материал	Поликарбонат (PC)
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
	Оптичен клас	1
	Код на слънчевата защита	5
	Клас за слънчева защита	2.5
	Тип слънцезащитен продукт	Dark

VIEWER

Produkt





Popis

- Ochranný štít na oči s opaľovacím krémom.
- Odolnosť voči vystreľovaniu častíc vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (-5 °C/+55 °C - náraz s nízkou energiou F=45 m/s).
- Kompatibilný so sériou prilieb OREKA II.
- Na montáž nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Zaradené adaptéry Q-ik.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Hmotnosť	80g
	Materiál	Polykarbonát (PC)
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
	Optická trieda	1
	Kód slnečnej clony	5
	Trieda slnečnej ochrany	2.5
	Typ opaľovacieho krému	Dark

TITTARE

Produkt	 
Beskrivning	• Ögonskyddsvisir med solskyddsmedel. • Motståndskraftig mot partikelprojektion med hög hastighet vid extrema temperaturer (-5°C/+55°C - lågenergipåverkan F=45m/s). • Kompatibel med hjälmserien OREKA II. • Inga verktyg krävs för montering. • Q-ik Adapters införlivade.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Vikt	80g
	Material	Polykarbonat (PC)
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
	Optisk klass	1
	Solskyddskod	5
	Solskyddsklass	2.5
	Typ av solskyddsmedel	Mörk

ŽIŪROVAS

Produktas	 
Aprašymas	• Akių apsauginis skydelis su apsauga nuo saulės. • Atsparus didelio greičio dalelių svaidymui ekstremalioje temperatūroje (-5°C/+55°C - mažos energijos smūgis F=45m/s). • Suderinamas su šalmų serija OREKA II. • Montuojant nereikia jokių įrankių. • Įtraukti "Q-ik" adapteriai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Svoris	80g
	Medžiaga	Polikarbonatas (PC)
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
	Optinė klasė	1
	Apsaugos nuo saulės kodas	5
	Apsaugos nuo saulės klasė	2.5
	Apsauginio kremo nuo saulės rūšis	Tamsus

VISER

Produkt





Beskrivelse

- Øyebeskyttelsesvisir med solkrem.
- Motstandsdyktig mot partikkelprojeksjon med høy hastighet ved ekstreme temperaturer (-5 °C/+55 °C - lavenergislag F=45 m/s).
- Kompatibel med OREKA II-hjelmserien.
- Ingen verktøy er nødvendig for montering.
- Q-ik Adapters incorporated.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper		
	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Vekt	80g
	Materiale	Polykarbonat (PC)
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
	Optisk klasse	1
	Solskjermkode	5
	Solbeskyttelsesklasse	2.5
	Type solkrem	Mørk

VIZIONATOR

Produs





Descriere

- Vizieră pentru protecția ochilor cu protecție solară.
- Rezistent la proiecția particulelor la viteză mare la temperaturi extreme (-5°C/+55°C - impact cu energie redusă F=45m/s).
- Compatibil cu seria de căști OREKA II.
- Nu sunt necesare unelte pentru asamblare.
- Adaptoare Q-ik încorporate.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 166 I EN 172 + A1 + A2 I ANSI Z87.1
	Greutate	80g
	Material	Policarbonat (PC)
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
	Clasă optică	1
	Codul de protecție solară	5
	Clasă de protecție solară	2.5
	Tip de protecție solară	Întuneric