WWW.IRUDEK.COM



KIT - GARGANO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



steel

Descripción

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un anticaídas retráctil, una cinta de anclaje y una bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacidad de uso	140kg
	Peso	2860g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
Componentes	1	Arnés	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + Acero
	1	Anticaídas retráctil	TIGER 2,5m	2,5m	Poliamida
	2	Cinta de anclaje	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamida
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Product



steel

Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, a retractable fall arrester, an anchor strap and a bag.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
Capacity to use	140kg
Weight	2860g
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Components

Units	Product type	Component	Measure	Material
1	Harness	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Steel
1	Retractable fall arrester	TIGER 2,5m	2,5m	Polyamide
2	Anchor strap	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamide
1	Bag	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Prodotto



steel

Descrizione

- Kit anticaduta composto da un'imbracatura, un dispositivo anticaduta retrattile, una cinghia di ancoraggio e una borsa.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Peso	2860g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
Componenti	1	Imbracatura	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliestere + acciaio
	1	Dispositivo anticaduta retrattile	TIGER 2,5m	2,5m	Poliammide
	2	Cinghia di ancoraggio	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliammide
	1	Borsa	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produto



steel

Descrição

- Kit anti-queda composto por um arnês, um para-quedas retrátil, uma correia de ancoragem e um saco.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacidade de utilização	140 kg
	Peso	2860g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Componentes

Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
1	Arreios	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + Aço
1	Anti-quedas retrátil	TIGRE 2,5m	2,5m	Poliamida
2	Cinta de ancoragem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamida
1	Saco	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produit



steel

Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un antichute rétractable, d'une sangle d'ancrage et d'un sac.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacité d'utilisation	140 kg
	Poids	2860g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
Composants	1	Harnais	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + acier
	1	Antichute rétractable	TIGRE 2,5m	2,5m	Polyamide
	2	Sangle d'ancrage	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamide
	1	Sac	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produkt



steel

Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem Höhensicherungsgerät, einem Verankerungsgurt und einer Tasche.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Nutzungskapazität	140kg
	Gewicht	2860g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Komponenten

Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
1	Gurtzeug	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Stahl
1	Aufrollbares Auffanggerät	TIGER 2,5m	2,5m	Polyamid
2	Verankerungsba	CTA EXPRESS 150	150cm	Polyamid
1	Tasche	LIGHTBAG	10L	-

ZESTAW

Produkt



steel

Opis

- Zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości składający się z uprzęży, chowanego ogranicznika upadku, pasa kotwiczącego i torby.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
Pojemność użytkowa	140 kg
Waga	2860g
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty

Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
1	Uprząż	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliester + stal
1	Chowany ogranicznik upadku	TIGER 2,5m	2,5m	Poliamid
2	Pasek kotwiczny	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamid
1	Torba	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Termék



steel

Leírás

- Hámból, behúzható leesésgátlóból, rögzítőhevederből és táskából álló leesésgátló készlet.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Használati kapacitás	140kg
	Súly	2860g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Alkatrészek

Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
1	Hám	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliészter + acél
1	Behúzható leesésgátló	TIGER 2,5m	2,5m	Poliamid
2	Horgonyszíj	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamid
1	Táska	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produto



steel

Descrição

- Kit de proteção contra quedas composto por um arnês, um trava-quedas retrátil, uma cinta de ancoragem e uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacidade de uso	140 kg
	Peso	2860g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes

Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
1	Arreios	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliéster + aço
1	Trava-quedas retrátil	TIGER 2,5m	2,5m	Poliamida
2	Cinta de ancoragem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamida
1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	-

КОМПЛЕКТ

Продукт



steel

Описание

- Комплект за задържане на падащи предмети, състоящ се от сбруя, прибиращ се предпазител от падане, колан за закрепване и чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Капацитет за използване	140 кг
	Тегло	2860g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
Компоненти	1	Арсенал	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Полиестер + стомана
	1	Прибиращ се предпазител за падане	TIGER 2,5 м	2,5m	Полиамид
	2	Анкерна лента	CTA EXPRESS 150	150 см	Полиамид
	1	Чанта	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produkt



steel

Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, zaťahovacieho zachytávača pádu, kotviaceho popruhu a tašky.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Kapacita použitia	140 kg
	Hmotnosť	2860g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
Komponenty	1	Postroj	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + oceľ
	1	Výsuvný zachytávač pádu	TIGER 2,5 m	2,5m	Polyamid
	2	Kotviaci popruh	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
	1	Taška	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produkt



steel

Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, en infällbar falldämpare, en förankringsrem och en väska.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
Kapacitet att använda	140 kg
Vikt	2860g
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Komponenter

Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
1	Sele	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + Stål
1	Uppfällbar fallskyddsanordning	TIGER 2,5m	2,5m	Polyamid
2	Ankarrem	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
1	Väska	LIGHTBAG	10L	-

RINKINYS

Produktas



steel

Aprašymas

- Kritimo stabdymo rinkinys, kurį sudaro diržai, ištraukiamasis kritimo stabdymo įtaisas, inkaro diržas ir krepšys.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Svoris	2860g
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
Komponentai	1	Pakinktai	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliesteris + plienas
	1	Ištraukiamas kritimo apsauginis įtaisas	TIGER 2,5 m	2,5m	Poliamidas
	2	Inkaro diržas	CTA EXPRESS 150	150 cm	Poliamidas
	1	Krepšys	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produkt



steel

Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av en sele, en uttrekkbar fallsikring, en ankerstropp og en veske.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
Kapasitet til bruk	140 kg
Vekt	2860g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Komponenter

Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
1	Sele	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Polyester + stål
1	Uttrekkbar fallsikring	TIGER 2,5m	2,5m	Polyamid
2	Ankerstropp	CTA EXPRESS 150	150 cm	Polyamid
1	Veske	LIGHTBAG	10L	-

KIT

Produs



steel

Descriere

- Trusă de protecție împotriva căderilor formată dintr-un ham, un dispozitiv retractabil de protecție împotriva căderilor, o curea de ancorare și o geantă.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361 I EN 362 I EN 360 I EN 795B I EN 354
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Greutate	2860g
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
Componente	1	Harnașament	LIGHT PLUS 3	UNIV.	Poliester + oțel
	1	Dispozitiv retractabil de protecție împotriva căderilor	TIGER 2,5m	2,5m	Poliamidă
	2	Curea de ancorare	CTA EXPRESS 150	150cm	Poliamidă
	1	Geantă	LIGHTBAG	10L	-